

Komplikacije bolezni	Pogostnost komplikacij	Neželeni učinek		Pogostnost neželenih učinkov
Ošpice				
okužbe ušes driska pljučnica poškodba možganov smrt	1 od 20 1 od 1000 1-3 na 1000	Blagi	kožna reakcija na mestu vnosa cepiva sistemske reakcije <ul style="list-style-type: none"> • vročina • izpuščaj 	17-30 na 100 5-10 na 100 5 na 100
		Težji	encefalomielitis ¹ trombocitopenija ² anafilaksa ³ vročinski krči	1 na 1.000.000 1 na 30.000 1-3,5 na 1.000.000 1 na 2000-3000
Mumps				
vnetje mod ali jajčnikov gluhost vnetje možganov in/ali tkiva okoli možganov ter hrbtenjače smrt	12-66 od 100 1 na 10.000	Blagi	kožna reakcija na mestu vnosa cepiva sistemske reakcije oteklina na področju obušesne žleze	17-30 na 100 1-2 na 100
		Težji	aseptični meningitis ⁴ vnetje testisov, gluhost, akutno vnetje mišic	1-10 na 1.000.000 ⁵ opisani le posamezni primeri
Rdečke				
vnetje skepov (odrasle ženske) prirojene rdečke	70 od 100	Blagi	kožna reakcija na mestu vnosa cepiva sistemske reakcije <ul style="list-style-type: none"> • vročina • akutna artralgija⁶ 	17-30 na 100 2 na 100 25 na 100
		Težji	akutni artritis ⁷	10%

¹ vnetje možganov in hrbtenjače

² podprazna vrednost št. trombocitov (krvnih ploščic) v krvi

³ resna preobčutljivostna reakcija organizma, ki se kaže z oteklina, izpuščaji, znižanim krvnim tlakom in v najhujših primerih šokom

⁴ vnetje možganskih ovojnic

⁵ vrednost velja za cepivo, ki se uporablja v Sloveniji, za druge vrste cepiva so podatki drugačni

⁶ v kratkem času nastala bolečina v sklepih

⁷ v kratkem času nastalo vnetje sklepov